

N°1

RÉCUPÉRATION DES AMORCES NEUVES NON UTILISÉES SUR UNE PRESSE LEE LOAD MASTER

RÉCUPÉRATION DES AMORCES NEUVES NON UTILISÉES SUR UNE PRESSE LEE LOAD MASTER

Les presses LEE font le job pour un prix attractif. Elles ne méritent pas leurs mauvaises réputations diffusées par RADIO-STAND, souvent par manque de connaissance ... voire d'utilisation réelle.

Les imperfections d'antan sont corrigées régulièrement par le fabricant. Les problèmes existants sont solutionnés, au fur et à mesure, par des astuces, trouvées par des utilisateurs ingénieux. En voici une, peu connue et très efficace :

La LoadMaster à un système automatique de distribution d'amorces. Normalement, sans la présence d'un étui sur le « Shell Plate », l'amorce n'est pas distribuée. Il peut arriver, en cas de mauvaise manipulation, qu'une amorce soit quand même distribuée (c'est extrêmement rare si ta presse est bien installée et bien réglée). Donc, dans ce cas, l'étui étant absent, l'amorce neuve tombe dans la réserve prévue pour stocker les amorces usagées. Celle-ci se trouve dans le cylindre de la presse.

Pour réaliser cette astuce tu as besoin :



- d'un étui de 308 win coupé en 2 et percé d'un petit trou
- d'un trombone ...
- et c'est tout !!

Retire le « Shell Plate » et repère l'espace ou insérer l'étui :







Dorénavant, les amorces neuves tomberont dans l'étui. Utilise le trombone déplié pour sortir l'étui et récupérer les amorces.

Merci à Steph pour le partage de cette astuce 🌢